



Laatikosto 90

Tilava laatikostomallisto, jonka rungon väri vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikoiden sininen (RAL 5007). 1100 mm korkea laatikosto on ihanteellinen seisomatyöhön ja sen kantana on vahvistettu urakumimatollinen työtaso. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostoissa on vakiona sokkeli, joka mahdollistaa siirtämisen trukilla tai haarukkavaunulla kätevästi.

- Pulverimaalattua terästä, runko vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikot sinisiä (RAL 5007)
- Kaksi korkeutta 1100/1400 mm, leveys 900 mm, syvyys 715 mm
- Laatikot aukeavat 100 % ja niiden kantavuus on 75 tai 200 kg
- 1100 mm korkeassa laatikostossa vahvistettu kansi, jossa urakumimatto
- Säättöalujen avulla laatikoston saa asennettua suoraan myös epätasaisella alustalla
- Siirrettävissä haarukkavaunulla
- Lisävarusteena laatikon sisäosan jaotteluun sopivia työkalukouruja, välilevyjä ja -jakajia sekä urakumimatto laatikon pohjalle

Laatikosto 90 (72)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumpukärryllä)	Laatikorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston kokonaiskantavuus kg	Takuu (vuosina)
61407001	Laatikosto 90/110-1		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61407001H	Laatikosto 90/110-1		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61407002	Laatikosto 90/110-2		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61407002H	Laatikosto 90/110-2		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61407003	Laatikosto 90/110-3		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	675	10
61407003H	Laatikosto 90/110-3		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1800	10
61407004	Laatikosto 90/110-4		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61407004H	Laatikosto 90/110-4		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61407013	Laatikosto 90/110-13		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61407013H	Laatikosto 90/110-13		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61407020	Laatikosto 90/110-20		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61407020H	Laatikosto 90/110-20		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61407021	Laatikosto 90/110-21		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	300	10
61407021H	Laatikosto 90/110-21		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	800	10
61407033	Laatikosto 90/110-33		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	375	10
61407033H	Laatikosto 90/110-33		910	715	1100	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1000	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikkos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikkoston ko konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61407034	Laatikosto 90/110-34		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61407034H	Laatikosto 90/110-34		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61407043	Laatikosto 90/110-43		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	375	10
61407043H	Laatikosto 90/110-43		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1000	10
61407044	Laatikosto 90/110-44		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61407044H	Laatikosto 90/110-44		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61407045	Laatikosto 90/110-45		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61407045H	Laatikosto 90/110-45		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonauskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61407046	Laatikosto 90/110-46		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61407046H	Laatikosto 90/110-46		910	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61407601	Laatikosto 90/110-1, ei kantta		910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61407601H	Laatikosto 90/110-1, ei kantta		910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61407603	Laatikosto 90/110-3, ei kantta	6416763070909	910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	675	10
61407603H	Laatikosto 90/110-3, ei kantta	6416763070909	910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1800	10
61407604	Laatikosto 90/110-4, ei kantta	6416763071012	910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston kонаiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61407604H	Laatikosto 90/110-4, ei kantta	6416763071012	910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61407633	Laatikosto 90/110-33, ei kantta		910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	375	10
61407633H	Laatikosto 90/110-33, ei kantta		910	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1000	10
61707001	Laatikosto 90/140-1		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61707001H	Laatikosto 90/140-1		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61707002	Laatikosto 90/140-2		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61707002H	Laatikosto 90/140-2		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61707003	Laatikosto 90/140-3		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikon torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikon kanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61707003H	Laatikosto 90/140-3		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61707004	Laatikosto 90/140-4	6416763076031	910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61707004H	Laatikosto 90/140-4	6416763076031	910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61707014	Laatikosto 90/140-14		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61707014H	Laatikosto 90/140-14		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61707019	Laatikosto 90/140-19		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1200	10
61707019H	Laatikosto 90/140-19		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	3200	10
61707023	Laatikosto 90/140-23		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikon torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61707023H	Laatikosto 90/140-23		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61707024	Laatikosto 90/140-24		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	900	10
61707024H	Laatikosto 90/140-24		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2400	10
61707026	Laatikosto 90/140-26		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61707026H	Laatikosto 90/140-26		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61707028	Laatikosto 90/140-28		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	900	10
61707028H	Laatikosto 90/140-28		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2400	10
61707031	Laatikosto 90/140-31		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikkos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikkoston ko konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61707031H	Laatikosto 90/140-31		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61707034	Laatikosto 90/140-34	6416763070589	910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61707034H	Laatikosto 90/140-34	6416763070589	910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61707035	Laatikosto 90/140-35		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61707035H	Laatikosto 90/140-35		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61707036	Laatikosto 90/140-36		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61707036H	Laatikosto 90/140-36		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61707037	Laatikosto 90/140-37		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikkos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikkoston kонаiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61707037H	Laatikosto 90/140-37		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61707038	Laatikosto 90/140-38		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61707038H	Laatikosto 90/140-38		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61707039	Laatikosto 90/140-39		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61707039H	Laatikosto 90/140-39		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61707040	Laatikosto 90/140-40		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1125	10
61707040H	Laatikosto 90/140-40		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	3000	10
61707042	Laatikosto 90/140-42		910	715	1400	Kyllä	Sokkeliilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikon torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61707042H	Laatikosto 90/140-42		910	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10

Varusteluosat Laatikosto 90 (25)

Sisustusyhdistelmät